

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014— पौष 20, शक 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 16-10-2013.

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. जगदलपुर, बस्तर जिला (बस्तर), तह. धमतरी, कुरुद, मगरलोड जिला (धमतरी), तह. नरहरपुर जिला (कांकेर), तह. अम्बागढ़ चौकी जिला (राजनांदगांव), तह. पेन्ड्रा, बिल्हा जिला (बिलासपुर), तह. मालखरौदा जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. धरघोड़ा, धरमजयगढ़ जिला (रायगढ़) में वर्षा को होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. डोंगरगढ़, छुरिया जिला (राजनांदगांव), तह. बिलासपुर, कोटा, पेन्ड्रा, मरवाही जिला (बिलासपुर), तह. पाटन जिला (दुर्ग), तह. पंखाजूर जिला (कांकेर), तह. अगरतला, बलौदा, पामगढ़, चाम्पा, डभरा, सक्ती जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. रायगढ़, तमनार, सारंगढ़, बरमकेला, खरसिया जिला (रायगढ़) में वर्षा को होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. दरभा, बास्तानार जिला (बस्तर) तह. धमधा, दुर्ग जिला (दुर्ग), तह. मस्तुरी जिला (बिलासपुर), तह. छुईखदान, मानपुर, खैरागढ़ जिला (राजनांदगांव), तह. कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर जिला (कांकेर), तह. जांजगीर, जैजेपुर जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. पुसौर जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- तह. बकावण्ड, तोकापाल, लोहण्डीगुडा जिला (बस्तर), तह. दुर्गकोंदल, अन्तागढ़ जिला (कांकेर), तह. राजनांदगांव, मोहला जिला (राजनांदगांव), तह. नवागढ़ जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. जशपुर, कुनकुरी, दुलदुला, फरसाबहार, कांसाबेल, बगीचा, पत्थलगांव जिला (जशपुर), तह. लैलूंगा जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

क्रि.सं.

(ई) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

क्र.सं.

5)

लाली

लालिका

2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जुताई बोनी का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
3. सिंचाई.— जिला- बस्तर, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
4. कटाई.— प्रायः सभी जिलों में कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. फसल स्थिति.— जिला-महासमुंद में मूंगफली, तिल की हालत समान है. जिला-धमतरी में धान, ज्वार, मक्का फसल की हालत समान है. जिला-कवर्धा में धान, सोयाबीन, तिल, तुअर व अन्य फसल की हालत समान है. जिला- बस्तर में धान, मक्का व अन्य फसल की हालत समान है. जिला-नारायणपुर में कुटकी, कुल्थी, रमतिल की हालत समान है. जिला-कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, रामतिल व अन्य साग भाजी की हालत समान है. जिला-बीजापुर में फसल की हालत समान है. जिला-बिलासपुर में फसल की हालत समान है. जिला-जांजगीर-चाम्पा में मूंगफली, तिल, सनहेम्प, मक्का, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द, मूंग फसल की हालत समान है. जिला-सरगुजा में धान, मक्का, उड़द, तिल, ज्वार, मूंगफली, अरहर व अन्य की हालत समान है. जिला-कोरिया में धान, मक्का, तुअर, कोदो, कुटकी, उड़द की हालत समान है. जिला-रायगढ़ में धान, मूंगफली, गन्ना, उड़द, सन, अंबाडी, मूंगफली की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में गन्ना, धान, मक्का, तिल की हालत सामान्य है.

6. पशु-स्थिति.— पशु-स्थिति प्रायः सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
7. चारा.— प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
8. बीज प्राप्ति.— प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्रायः सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

[६]

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 16-10-2013

21

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. आरंग	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. अभनपुर	..		(2) ..		
4. तिल्दा	..				
* जिला- बलौदाबाजार	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बिलाईगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कसडोल	..		(2) ..		
4. पलारी	..				
5. भाटापारा	..				
6. सिमगा	..				
* जिला- गरियाबंद	मिलीमीटर				
1. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. फिंगेश्वर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. छुरा	..		(2) ..		
4. देवभोग	..				
5. मैनपुर	..				
जिला- महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बसना	..		4. (1) धान, मूंगफली, तिल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त
3. सरायपाली	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पिथौरा	..				
5. बागबाहरा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	5.0	2. धान फसल में मांहू की प्रकोप है. कृषकों द्वारा उपचार जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुरूद	2.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. मगरलोड	1.0				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	43.0	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन	31.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. धमधा	45.7		(2) ..		
* जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बेरला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. साजा	..		(2) ..		
4. नवागढ़	..				
5. थानखमरिया	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. खड़ी फसल पर छुटपुट कीड़ों का प्रकोप है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. डौंडी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	..		(2) ..		
4. गुरुर	..				
5. गुंडरदेही	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	65.2	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	38.6		(2) ..		
4. छुईखदान	52.0				
5. डोंगरगढ़	33.6				
6. मानपुर	49.0				
7. मोहला	58.0				
8. अम्बागढ़	7.0				
9. छुरिया	23.0				
जिला-कबीरधाम	मिलीमीटर				
(कवर्धा)					
1. कवर्धा	..	2. धान, फसल पर मांहू की शिकायत है कृषकों द्वारा उपचार जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	..	वर्षा से सोयाबीन फसल में अंकुरण की स्थिति हो गई है.	4. (1) धान, सोयाबीन, तुअर, तिल व अन्य फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पण्डरिया	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	4.0	2. ...	3. ...	5. अपर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. तोकापाल	82.8		4. (1) धान, मक्का व अन्य फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. दरभा	40.4		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. बस्तर	3.1				
5. बकावण्ड	98.2				
6. बास्तानार	46.2				
7. लोहण्डीगुडा	55.3				
* जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. केशकाल	..		4. (1) ..	6. ...	8. ...
3. बड़ेराजपुर	..		(2) ..		
4. माकड़ी	..				
5. फरसागांव	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ...	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. ओरछा	..		4. (1) कुटकी, कुल्थी, रमतिल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	50.8	2. ...	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	42.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, रामतिल व साग-भाजी की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	10.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भानुप्रतापपुर	40.6				
5. पखांजूर	20.5				
6. दुर्गकोन्दल	75.0				
7. अन्तागढ़	96.1				
* जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. गीदम	..		4. (1) ..	6. ...	8. ...
3. कटेकल्याण	..		(2) ..		
4. कुआकोण्डा	..				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. ...	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोंटा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	..		(2) ..		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर					
मिलीमीटर					
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
3. भोपालपट्टनम	..		(2) फसल की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
4. उसूर	..				
जिला-बिलासपुर					
मिलीमीटर					
1. बिलासपुर	20.0	2. धान की खड़ी फसल पर मांहू	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोटा	33.0	की शिकायत है. कृषकों द्वारा	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रारोड	19.8	उपचार जारी है.	(2) फसल की हालत सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
4. पेन्द्रा	10.0				
5. बिल्हा	11.0				
6. मस्तुरी	50.5				
7. मरवाही	27.2				
8. तखतपुर	20.0				
* जिला-मुंगेली					
मिलीमीटर					
1. मुंगेली	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पथरिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. लोरमी	..		(2) ..		
जिला-जांजगीर-चांपा					
मिलीमीटर					
1. जांजगीर	38.6	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चांपा	34.0		4. (1) मूंगफली, तिल, सनहेम्प, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	33.0		सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	18.9		मूंग फसल की हालत सामान्य है.		
5. डभरा	18.2		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. नवागढ़	71.5				
7. जैजैपुर	38.4				
8. अकलतरा	27.0				
9. बलौदा	24.0				
10. मालखरीदा	14.7				
* जिला-कोरबा					
मिलीमीटर					
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. कराला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कटघोरा	..		(2) ..		
4. पाली	..				
5. पोड़ीउपरोड़ा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ...	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लखनपुर	..		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, ज्वार, मूंगफली, अरहर व अन्य फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. उदयपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. सीतापुर	..				
5. बतौली	..				
6. लुण्डा	..				
7. मैनापाट	..				
* जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. भैयाथान	..		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. रामानुजगंज	..		(2) ...		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओड़गी	..				
* जिला-बलरामपुर	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. वाडफनगर	..		(2) ...		
4. राजपुर	..				
5. कुसमी	..				
6. शंकरगढ़	..				
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, कोदो, कुटकी, ज्वार, तिल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. खडगवां	..				
5. भरतपुर	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	21.0	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव नहीं है.	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	40.7		4. (1) धान, मूंगफली, गन्ना, उड़द, सन, अंबाडी, तुअर फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. धर्मजयगढ़	15.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
4. तमनार	18.0				
5. सारंगढ़	31.2				
6. घरघोड़ा	13.5				
7. खरसिया	32.1				
8. बरमकेला	18.0				
9. लैलूंगा	66.0				

(1) जिला	(2) मी.	(3) फसल का	(4)	(5)	(6)
जिला - जशपुर	मिलीमीटर	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. ... 4. (1) धान, मक्का, तिल, मूंगफली, तुअर, गन्ना की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जशपुर	114.7				
2. मनारा	123.0				
3. बर्गीचा	68.0				
4. पत्थलगांव	92.8				
5. कांसाबेल	60.5				
6. कुनकुरी	95.4				
7. दुलदुला	91.1				
8. परसाबहार	59.0				

टीप.— * जिला रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, कोणडागांव, दंतेवाड़ा, मुंगेली, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23-10-2013.

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. बस्तर जिला (बस्तर), तह. कुरुद, मगरलोड जिला (धमतरी), तह. धमधा जिला (दुर्ग), तह. नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ जिला (कांकेर), तह. पेन्द्रारोड जिला (बिलासपुर), तह. चाम्पा, सक्ती, जैजैपुर, मालखरौदा जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. रायगढ़, पुसौर, सारंगढ़, बरमकेला, धरमजयगढ़ जिला (रायगढ़), तह. कटघोरा जिला (कोरबा), तह. जशपुर, दुलदुला जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. धमतरी, नगरी जिला (धमतरी), तह. बकावण्ड, तोकापाल, बास्तानार जिला (बस्तर), तह. पेन्द्रा जिला (बिलासपुर), तह. कांकेर जिला (कांकेर), तह. कोरबा, करतला, पोडी उपरोडा जिला (कोरबा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. दरभा, जगदलपुर जिला (बस्तर), तह. पाली जिला (कोरबा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- तह. लोहण्डीगुडा जिला (बस्तर), तह. दुर्ग जिला (दुर्ग), तह. मरवाही जिला (बिलासपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ई) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.**— जुताई बोनी का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **सिंचाई.**— जिला बस्तर, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **कटाई.**— प्रायः सभी जिलों में कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
5. **फसल स्थिति.**— जिला महासमुंद में मूंगफली, तिल की हालत समान है. जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का फसल की हालत समान है. जिला कवर्धा में धान, सोयाबीन, तिल, तुअर व अन्य फसल की हालत समान है. जिला बस्तर में धान, मक्का व अन्य फसल की हालत समान है. जिला नारायणपुर में कुटकी, कुल्थी, रमतिल की हालत समान है. जिला कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी अरहर, उड़द, मूंग, तिल, रामतिल व अन्य साग भाजी की हालत समान है. जिला बीजापुर में फसल की हालत समान है. जिला बिलासपुर में फसल की हालत समान है. जिला जांजगीर - चाम्पा में मूंगफली, तिल, सनहेम्प, मक्का, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द, मूंग फसल की हालत समान है. जिला सरगुजा में धान, मक्का, उड़द, तिल, ज्वार, मूंगफली, अरहर व अन्य की हालत समान है. जिला कोरिया में धान, मक्का, तुअर, कोदो, कुटकी, उड़द की हालत समान है. जिला रायगढ़ में धान, मूंगफली, गन्ना, उड़द, सन, अंबाडी, मूंगफली की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में गन्ना, धान, मक्का, तिल की हालत सामान्य है. जिला सुकमा में धान, ज्वार, मक्का, तुअर, सांवा, रागी कोदो, कुटकी की हालत समान है.
6. **पशु-स्थिति.**— पशु-स्थिति प्रायः सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **चारा.**— चारा प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **बीज प्राप्ति.**— बीज प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक प्रायः सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23-10-2013

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. आरंग	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. अभनपुर	..		(2) ..		
4. तिल्दा	..				
* जिला-बलौदाबाजार	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बिलाईगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कसडोल	..		(2) ..		
4. पलारी	..				
5. भाटापारा	..				
6. सिमगा	..				
* जिला-गरियाबंद	मिलीमीटर				
1. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. फिंगेश्वर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. छुरा	..		(2) ..		
4. देवभोग	..				
5. मैनपुर	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बसना	..		4. (1) धान, मूंगफली, तिल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पिथौरा	..				
5. बागबाहरा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	25.4	2. धान की खड़ी फसल में मांहू व तनाछेदक की शिकायत है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	20.0	कृषकों द्वारा उपचार जारी है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुरूद	12.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. मगरलोड	15.0				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	12.7	2. खड़ी फसल में रोग व कीड़ों की शिकायत नहीं है. खड़ी फसल की स्थिति ठीक है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन	82.0		4. (1)	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. धमधा	..		(2)		
* जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	..	2. ..	3.	5. ..	7. ..
2. बेरला	..		4. (1)	6. ..	8. ..
3. साजा	..		(2)		
4. नवागढ़	..				
5. थानखमरिया	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. धान की बालियां पक चुकी है. फसल पर कीड़े मकोड़ों का प्रकोप है.	3.	5. ..	7. पर्याप्त.
2. डौंडी	..		4. (1)	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	..		(2)		
4. गुरुर	..				
5. गुंडरदेही	..				
* जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	..	2. ..	3.	5. ..	7. ..
2. डोंगरगांव	..		4. (1)	6. ..	8. ..
3. खैरागढ़	..		(2)		
4. छुईखदान	..				
5. डोंगरगढ़	..				
6. मानपुर	..				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़	..				
9. छुरिया	..				
जिला-कबीरधाम (कवर्धा)	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. धान फसल पर मांहू की शिकायत है. कृषकों द्वारा उपचार जारी है. वर्षा से सोयाबीन फसल में अंकुरण की स्थिति हो गई है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	..		4. (1) धान, सोयाबीन, तुअर, तिल व अन्य फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पण्डरिया	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	48.3	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. तोकापाल	23.6		4. (1) धान, मक्का व अन्य फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. दरभा	42.2		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. बस्तर	1.0				
5. बकावण्ड	25.6				
6. बास्तानार	34.8				
7. लोहण्डीगुडा	115.3				
* जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. केशकाल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. बड़ेराजपुर	..		(2) ..		
4. माकड़ी	..				
5. फरसगांव	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. बेमौसम वर्षा होने से धान काटने में विलम्ब हुआ पका धान भिगने से क्वालिटी पर विपरित प्रभाव पड़ा.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. ओरछा	..		4. (1) कुटकी, कुल्थी, रमतिल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	29.5	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, रामतिल व अन्य साग-भाजी की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	8.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भानुप्रतापपुर	3.0				
5. पखांजूर	..				
6. दुर्गाकोन्दल	..				
7. अन्तागढ़	4.1				
* जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. गीदम	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कटेकल्याण	..		(2) ..		
4. कुआकोण्डा	..				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. मक्का फसल की कटाई हो चुकी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोटा	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, सांवा, रागी, कोदो, कुटकी की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिली मीटर				
1. बीजापुर	.	2. ...	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	.		4. (1) ...	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भोपालपट्टनम	.		(2) फसल की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
4. उसूर	.				
जिला-बिलासपुर	मिली मीटर				
1. बिलासपुर	.	2. धान की खड़ी फसल पर मांहू	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोटा	..	की शिकायत है. कृषकों द्वारा	4. (1) ...	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रारोड	11.0	उपचार जारी है.	(2) फसल की हालत सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
4. पेन्डा	34.2				
5. बिल्हा	...				
6. मस्तुरी	..				
7. मरवाही	60.0				
8. तखतपुर	..				
* जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. पथरिया	..		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. लोरमी	..		(2) ...		
जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. चांपा	2.6		4. (1) मूंगफली, तिल, सनहेम्प, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..		सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	3.3		मूंग फसल की हालत सामान्य है.		
5. डभरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	6.6				
8. अकलतरा	..				
9. बलौदा	..				
10. मालखरौदा	3.1				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	23.0	2. ...	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	34.0		4. (1) ...	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	40.6		(2) फसल की हालत सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	38.8				
5. पोड़ीउपरोड़ा	20.6				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लखनपुर	..		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, ज्वार, मूंगफली, अरहर व अन्य की स्थिति समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. उदयपुर	..				
4. सीतापुर	..				
5. बतौली	..				
6. लुण्डा	..				
7. मेनपाट	..				
* जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजगंज	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओड़गी	..				
* जिला-बलरामपुर	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. गमचन्द्रपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. बाड़फनगर	..		(2) ..		
4. राजपुर	..				
5. कुसमी	..				
6. शंकरगढ़	..				
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, कोदो, कुटकी, ज्वार, तिल की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..				
1. खड़गवां	..				
5. भरतपुर	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	0.2	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव नहीं है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	5.0		4. (1) धान, मूंगफली, गन्ना, उड़द, सन, अंबाडी, तुअर फसल की हालत सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. धरमजयगढ़	5.1				
4. नरनाग	..				
5. सरंगगढ़	16.6				
6. धर.पोड़ा	19.2				
7. खरामिया	..				
8. बरमकेली	3.0				
9. लैलूंगा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	5.2	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) धान, मक्का, तिल, मूंगफली, तुअर, गन्ना की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पत्थलगान्वा	..				
5. कांसाबेल	..				
6. कुनकुर्ग	..				
7. दुलदुला	4.4				
8. परसाबहार	..				

टीप.— * जिला रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान,
सहा. आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

